

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

## WYSOKA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI BEZPIECZNYM, KOŁOROWYM URZĄDZENIOM WIEŁOFUNKCYJNYM A3



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI



Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

Zunifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów IR ADVANCE DX.

\* Aby wspierać zrównoważony rozwój i oszczędzać surowce wymagane do produkcji elementów z tworzyw sztucznych, moduł wewnętrznej tacy odbiorczej A1 jest opcjonalny.

**Canon**

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>MODUŁ GŁÓWNY</div> <div>Typ urządzenia</div> <div>Główne funkcje</div> <div>Procesor</div> <div>Panel sterowania</div> <div>Pamięć</div> <div>Pamięć masowa</div> <div>Interfejsy podłączeniowe</div> <div>Pojemność podajników papieru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</div> <div>Pojemność tacy odbiorczej (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</div> <div>Funkcje wykańczania</div> <div>Typy obsługiwanych nośników</div> <div>Obsługiwane formaty nośników</div> <div>Obsługiwana gramatura nośników</div> <div>Czas rozgrzewania</div> <div>Wymiary (szer. × dł. × wys.)</div> <div>Miejsce na instalację (szer. × dł.)</div> <div>Masa</div> <div>DANE TECHNICZNE WYDRUKU</div> <div>Rozdzielczość drukowania (dpi)</div> <div>Języki opisu strony</div> <div>Drukowanie bezpośrednie</div> <div>Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury</div> | <div>Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3</div> <div>Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks</div> <div>Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz</div> <div>Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala (odchylany do 90°)</div> <div>Standardowo: 5,0 GB pamięci RAM</div> <div>Standardowo: (SSD) 256 GB</div> <div>Opcjonalnie: (SSD) 256 GB, 1 TB</div> <div>SIEĆ</div> <div>Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</div> <div>Opcjonalnie: NFC, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy</div> <div>INNE</div> <div>Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie)</div> <div>Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania</div> <div>Standardowo: 1200 arkuszy</div> <div>1 taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy</div> <div>2 kasety po 550 arkuszy papieru</div> <div>Maksymalnie: 6350 arkuszy (z modułem kasety podajnika o dużej pojemności C1 i zasobnikiem papieru F1)</div> <div>Maksymalnie: 3450 arkuszy (z modułem zszywania AB1 / modułem oprawy zeszytowej AB1 oraz zewnętrzną tacą odbiorczą A1)</div> <div>Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie</div> <div>* Możliwości wykańczania zależą od rodzaju podłączonych modułów.</div> <div>Taca wielofunkcyjna:</div> <div>Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier powlekany, kalka kreslarska, papier do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, papier perforowany, papier firmowy, zakładki, koperty</div> <div>Kaseta na papier (górna/dolna):</div> <div>Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, folia przezroczysta, papier perforowany, papier firmowy, koperty*</div> <div>* Wymagany jest podajnik kopert (standardowy).</div> <div>Taca wielofunkcyjna:</div> <div>Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R</div> <div>Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm</div> <div>Dowolny rozmiar: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm</div> <div>Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</div> <div>Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 90,0 mm do 320,0 × 457,2 mm</div> <div>Kaseta górna:</div> <div>Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5</div> <div>Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm</div> <div>Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</div> <div>Kaseta dolna:</div> <div>Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R</div> <div>Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm</div> <div>Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</div> <div>Taca wielofunkcyjna: 52-300 g/m<sup>2</sup></div> <div>Kaseta na papier (górna/dolna): 52-256 g/m<sup>2</sup></div> <div>Druk dwustronny: 52-256 g/m<sup>2</sup></div> <div>Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s*</div> <div>* Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego.</div> <div>Z trybu uśpienia:</div> <div>7 s lub mniej (iR-ADV DX C5870i)</div> <div>6 s lub mniej (iR-ADV DX C5860i/CS850i/CS840i)</div> <div>Po włączeniu zasilania: 6 s lub mniej (w trybie szybkiego uruchamiania)*</div> <div>* Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).</div> <div>iR-ADV DX C5870i/CS860i/CS850i/CS840i:</div> <div>620 × 722 × 937 mm</div> <div>iR-ADV DX C5870i/CS860i/CS850i/CS840i:</div> <div>Podstawowa: 1138 × 1162 mm (prawa pokrywa otwarta, podajnik wielofunkcyjny wysunięty, otwarte szuflady kaset)</div> <div>Pełna konfiguracja: 1866 × 1162 mm (moduł zszywania AB1 / moduł oprawy zeszytowej AB1 z wysuniętym przedłużeniem tacy + moduł zasobnika papieru F1 + otwarte szuflady kaset)</div> <div>iR-ADV DX C5870i: około 108 kg ze zwykłym tonerem</div> <div>iR-ADV DX C5860i/CS850i: około 105 kg ze zwykłym tonerem</div> <div>iR-ADV DX C5840i: około 104 kg ze zwykłym tonerem</div> <div>iR-ADV DX C5870i</div> <div>do 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 str./min (A3), do 42 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5860i</div> <div>do 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 32 str./min (A3), do 36 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5850i</div> <div>do 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 str./min (A3), do 30 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5840i</div> <div>do 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 str./min (A3), do 24 str./min (A4R)</div> <div>1200 × 1200</div> <div>Standardowo: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™</div> <div>Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS</div> <div>AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft</div> <div>Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcja)</div> <div>Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze.</div> <div>W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.</div> | <div>Czcionki</div> <div>Funkcje drukowania</div> <div>System operacyjny</div> <div>DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA</div> <div>Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)</div> <div>Rozdzielczość kopiowania (dpi)</div> <div>Kopiowanie wielokrotne</div> <div>Gęstość kopii</div> <div>Powiększenie</div> <div>Funkcje kopiowania</div> <div>DANE TECHNICZNE SKANOWANIA</div> <div>Typ</div> <div>Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m<sup>2</sup>)</div> <div>Akceptowane oryginały i gramatury</div> <div>Formaty obsługiwanych nośników</div> <div>Szybkość skanowania (obr./min: czarno-białe / kolorowe; A4)</div> <div>Rozdzielczość skanowania (dpi)</div> <div>Dane techniczne trybu Pull</div> <div>Metoda skanowania</div> <div>DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA</div> <div>Miejsce docelowe</div> <div>Książka adresowa</div> <div>Rozdzielczość wysyłania (dpi)</div> <div>Protokół komunikacji</div> | <div>Czcionki PS: 136 romańskich</div> <div>Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andale® Mono WT J/K/S/T* (japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych<sup>12</sup></div> <div>* Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1.</div> <div>** Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.</div> <div>Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatów, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej</div> <div>UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)</div> <div>PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019</div> <div>PS: 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)</div> <div>PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 lub nowszy)</div> <div>Oprogramowanie McAfee Embedded Control</div> <div>Stan na październik 2020 r.</div> <div>iR-ADV DX C5870i</div> <div>do 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 str./min (A3), do 42 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5860i</div> <div>do 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 32 str./min (A3), do 36 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5850i</div> <div>do 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 str./min (A3), do 30 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5840i</div> <div>do 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 str./min (A3), do 24 str./min (A4R)</div> <div>iR-ADV DX C5870i:</div> <div>Około 2,7/3,7 s lub mniej</div> <div>iR-ADV DX C5860i:</div> <div>Około 2,9/4,2 s lub mniej</div> <div>iR-ADV DX C5850i:</div> <div>Około 3,4/4,9 s lub mniej</div> <div>iR-ADV DX C5840i:</div> <div>Około 4,1/6,1 s lub mniej</div> <div>600 × 600</div> <div>Do 999 kopii</div> <div>Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)</div> <div>Zmienne powiększenie: 25-400% (przrrost o 1%)</div> <div>Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</div> <div>Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładki, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, nakładanie obrazów, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezewowane, kopiowanie przykładowe</div> <div>Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))</div> <div>* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.</div> <div>Maks. 200 arkuszy</div> <div>Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe</div> <div>Gramatura nośników – podajnik dokumentów:</div> <div>Skanowanie jednostronne: 38-220 g/m<sup>2</sup> (cz.-b., kol.)</div> <div>Skanowanie dwustronne: 38-220 g/m<sup>2</sup> (cz.-b., kol.)</div> <div>* Dopuszczalna gramatura dla formatów A6R lub mniejszych: 50-220 g/m<sup>2</sup></div> <div>Rozmiar, skanowanie z płyty: 297,0 × 431,8 mm</div> <div>Rozmiar nośników – podajnik dokumentów:</div> <div>A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R</div> <div>Rozmiar niestandardowy: od 70,0 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm</div> <div>Skanowanie jednostronne:</div> <div>135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie)</div> <div>Skanowanie dwustronne:</div> <div>270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie)</div> <div>Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600</div> <div>Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IPAX), (tryb Pull) 600 × 600</div> <div>Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600</div> <div>Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA</div> <div>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016</div> <div>Stan na październik 2020 r.</div> <div>Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, skanowanie do chmury (uniFLOW Online – opcjonalnie)</div> <div>Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box</div> <div>Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax</div> <div>LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)</div> <div>Tryb Push: maks. 600 × 600</div> <div>Tryb Pull: maks. 600 × 600</div> <div>Pliki: FTP (TCP/IP), FTPS (szyfrowany serwer FTP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV</div> <div>Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format plików                                                     | TIFF, JPEG, PDF (ograniczona kolorystyka, kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/1-b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje uniwersalnego wysyłania                                   | Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych stron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Środowisko pracy                                        | Temperatura: 10-30 °C<br>Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)                                                                                                                                                                                                                                              |
| DANE TECHNICZNE FAKSU                                             | (opcjonalnie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Źródło zasilania                                        | 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna liczba linii faksu                                     | 2 (2. linia opcjonalna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pobór mocy                                              | Maksymalnie:<br>Okolo 2000 W (iR-ADV DX C5870i)<br>Okolo 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)<br>Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): okolo 943 W**<br>Tryb gotowości: okolo 53,4 W* <sup>1</sup><br>Tryb uśpienia: okolo 0,8 W* <sup>2</sup>                                                                  |
| Szybkość modemu                                                   | Super G3, 33,6 Kb/s<br>G3: 14,4 Kb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poziom hałasu (cz.-b./kol.)                             | * Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka<br>** Tryb z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.                                                                                                                                                     |
| Metoda kompresji                                                  | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*:<br>iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh<br>iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh<br>iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh<br>iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość (dpi)                                               | 400 × 400 (tryb Ultra Fine), 200 × 400 (tryb Super Fine)<br>200 × 200 (tryb Fine), 200 × 100 (tryb normalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | * Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość wysyłania/odbioru                                   | Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5* <sup>1</sup> , A5R* <sup>1</sup> , B4, B5* <sup>2</sup> , B5R* <sup>1</sup><br>Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br>* <sup>1</sup> Wysyłane jako A4<br>* <sup>2</sup> Wysyłane jako B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Poziom natężenia hałasu (LWA, m)<br>Praca (cz.-b., jednostronnie)<br>iR-ADV DX C5870i: 66 dB*<br>iR-ADV DX C5860i: 64 dB*<br>iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*<br>iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*                                                                                                                         |
| Pamięć telefaksu                                                  | Do 30 000 stron (2000 zadań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | * Wartość referencyjna: mierzona tylko jedna wartość zgodnie z ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)                                                                                                                                                                                                                    |
| Szybkie wybieranie                                                | Maks. 200 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | Cisnienie akustyczne (LpAm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wybieranie grupowe / numery docelowe                              | Maks. 199 pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Pozycja obok urządzenia:<br>Praca (cz.-b./kol., jednostronnie)<br>iR-ADV DX C5870i: 52 dB* / 52 dB*<br>iR-ADV DX C5860i: 50 dB* / 51 dB*<br>iR-ADV DX C5850i: 48 dB* / 49 dB*<br>iR-ADV DX C5840i: 47 dB* / 47 dB*                                                                                                            |
| Nadawanie sekwencyjne                                             | Maks. 256 adresów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Tryb gotowości<br>iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopia zapasowa pamięci                                            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | * Wartość referencyjna: mierzona tylko jedna wartość zgodnie z ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje faksu                                                     | Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standardy                                               | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DANE TECHNICZNE PAMIĘCI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)                          | 100 skrzynek odbiorczych użytkownika<br>1 skrzynka odbiorcza na przysłane materiały<br>50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy<br>Maksymalna liczba przechowywanych stron: 10 000 (2000 zadań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kasety z tonerem                                        | Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y<br>Toner C-EXV 58L Toner C/M/Y                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Advanced Space – przestrzeń do przechowywania                     | Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV<br>Obsługiwane komputery klienckie: Windows* 8.1/10<br>Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 5% pokrycia) | Toner C-EXV 58 BK: 71 000 stron<br>Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 stron<br>Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 stron                                                                                                                                                                                                                  |
| Dostępne miejsce na dysku Advanced Space                          | Standardowo: 16 GB<br>(z modulem opcjonalnym: maks. 480 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKA                   | Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej<br><a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>                                                                                                                                                            |
| Advanced Space – funkcje:                                         | Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązań ImageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Śiedzenie i raportowanie                                | Universal Login Manager (ULM)<br>uniFLOW Online Express*                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Narzędzia do zarządzania zdalnego                       | * Więcej informacji:<br><a href="#">uniFLOW Online Express</a><br><a href="#">uniFLOW Online</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem (wymagana jest aktywacja) | Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*, logowanie karta i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)<br>* Czytniki kart są opcjonalne, patrz Akcesoria sprzętowe.                                                                                                                                                                                                                                                                | Oprogramowanie do skanowania                            | Pełne dane techniczne i wszystkie moduły są podane w witrynie internetowej firmy Canon<br>Opcjonalny we wszystkich modelach                                                                                                                                                                                                   |
| Bezpieczeństwo dokumentów                                         | Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print**)<br>Zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przysyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów)<br>Zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenia dokumentów (zabezpieczający znak wodny)<br>** Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW. | Narzędzia do optymalizacji                              | imagePASS-RI (wbudowany)<br>1200 × 1200, 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zabezpieczenia sieci                                              | TLS 1.3, IPSec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączenie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/ aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB), rozdzielenie faksów G3 i sieci LAN, rozdzielenie portu USB i sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Box urządzenia wielofunkcyjnego, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach                                                                                                                                                                                                                                                                     | Platforma                                               | Adobe PS3, PCL6<br>4 GB (1 × 4 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zabezpieczenia urządzeń                                           | Ochrona danych na dysku SSD (szyfrowanie danych na dysku SSD (zgodne ze standardem FIPS140-2), blokada dysku SSD, standardowa inicjalizacja dysku SSD, moduł TPM 2.0, funkcja ukrywania dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFD, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy), HCD-PP*<br>* Certyfikacja zostanie uruchomiona po wprowadzeniu serii na rynek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Publikowanie dokumentów                                 | Dysk SATA 500 GB<br>Intel Pentium G4400 (3,3GHz)<br>FS400                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zarządzanie urządzeniami i audyt                                  | Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu<br>Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zdarzeniach), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DANE TECHNICZNE KONTROLERA WYDRUKU FIERY (WBUDOWANEGO)  | Pojemność: 2 × 550 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy<br>Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm                        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nazwa                                                   | Gramatura papieru: 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Wymiary (szer × dł. × wys.): 620 × 660 × 251 mm (po podłączeniu do modułu głównego)<br>Waga: okolo 22 kg                                                                                                                                                                        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozdzielczość drukowania (dpi)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Język(i) opisu strony                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pamięć                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dysk twardy                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szybkość procesora                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | System                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OPCJE OBSŁUGI PAPIERU                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moduł podajnika papieru Aq1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moduł podajnika papieru o dużej pojemności C1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zasobnik papieru F1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MODUŁY WYJŚCIOWE*                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wewnętrzna taca odbiorcza A1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | Pojemność: 2700 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Rodzaj papieru: cienki, zwykły, kolorowy, makulaturowy, o dużej gramaturze, perforowany<br>Format papieru: A4, B5<br>Gramatura papieru: 52-256 g/m <sup>2</sup><br>Wymiary (szer × dł. × wys.): 344 × 630 × 440 mm (po podłączeniu do modułu głównego)<br>Waga: okolo 31 kg |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | * Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | Pojemność (papier 80 g/m <sup>2</sup> ):<br>A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkuszy<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy<br>Gramatura papieru: 52-300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |



## DANE TECHNICZNE

## Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wewnętrzna dodatkowa taca odbiorcza M1</b>                                          | <p>Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>)<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkuszy</p> <p>Taca dolna – A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 428 × 405 × 88 mm<br/>Waga: około 0,7 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Moduł oprawy zeszytowej AB1</b>                                                                                                      | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>(obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AB1)</p> <p>Zszywanie zeszytowe, format papieru: A3, A4R, B4<br/>Zszyte zeszytowe (pojemność): 20 arkuszy × 10 zestawów (od 52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>), w tym 1 okładka o gramaturze od 52 do 256 g/m<sup>2</sup><br/>Stos składany bez zszywania, pojemność: maks. 3 arkusze (52-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 57 kg</p>                                     |
| <b>Zewnętrzna taca odbiorcza A1</b>                                                    | <p>Pojemność (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, A5R, B5: 100 arkuszy<br/>A3, A4R, B4, B5R: 75 arkuszy<br/>Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Wymiary (szer. × dł. × wys.): 442 × 373 × 176 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte)<br/>Masa: 0,5 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) D1</b><br>(nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C5870i)                                       | <p>(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania L1)<br/>Dwa lub cztery otwory<br/>Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:<br/>Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br/>Cztery otwory: A3, A4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Moduł wewnętrznego wykańczania L1</b><br>(nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C5870i) | <p>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: około 45 arkuszy<br/>Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy<br/>A6R: 30 arkuszy<br/>Koperta: 10 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (papier o gramaturze 52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4, B5: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3, B4: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 40 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer. × dł. × wys.): 743 × 525 × 225 mm (podłączona do modułu głównego, wysuwana taca jest rozłożona)<br/>Waga: około 9,1 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3/B4) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p>                                                                                                                          | <b>Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) D1</b><br>(nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C5870i)                                         | <p>(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania L1)<br/>Cztery otwory<br/>Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:<br/>Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>Moduł dziurkujący A1 (2/4 otwory)</b>                                                                                                | <p>(wymagany jest moduł zszywania AB1 lub moduł oprawy zeszytowej AB1)<br/>Dwa lub cztery otwory<br/>Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:<br/>Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br/>Cztery otwory: A3, A4</p> <p>(wymagany jest moduł zszywania AB1 lub moduł oprawy zeszytowej AB1)<br/>Cztery otwory<br/>Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:<br/>Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>AKCESORIA SPRZĘTOWE</b><br><b>Czytniki kart</b>                                                                                      | <p>Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus.<br/>Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.</p> <p>Moduł montażowy czytnika kart pamięci B7<br/>Moduł czytnika kart IC do klawiatury numerycznej A1<br/>Czytnik kart pamięci F1<br/>Pokrywa drukarki M2<br/>Zestaw podawania zakładek F1<br/>Moduł przekazywania P1<br/>Podajnik narzędziowy B1<br/>Klawiatura numeryczna A2</p>                                                                                                                                                 |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>Inne informacje</b>                                                                                                                  | <p>256 GB SSD-A1<br/>1 TB SSD-A1<br/>Zestaw do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>OPCJE ZABEZPIECZEŃ</b><br><b>Bezpieczeństwo danych</b>                                                                               | <p>Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1<br/>Zestaw drukowania kodów kreskowych D1<br/>imagePASS-R1<br/>Licencja Hot Folders<br/>Fiery Compose<br/>Fiery Impose<br/>Fiery Impose and Compose</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA</b>                                                                                                       | <p>Moduł NFC E2<br/>Zestaw interfejsu szeregowego K3<br/>Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1<br/>Zestaw połączeniowy A3 do obsługi Bluetooth LE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>Akcesoria do drukowania</b><br><b>Drukowanie kodów kreskowych</b><br><b>Kontroler EFI-Fiery</b><br><b>Opcje kontrolera EFI-Fiery</b> | <p>Karta faksu klasy Super G3 AX1<br/>Karta faksu klasy Super G3 AX1 do obsługi drugiej linii<br/>Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1<br/>Zestaw do rozbudowy faksu IP B1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>Akcesoria do faksu</b>                                                                                                               | <p>Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1<br/>Zestaw pomocy głosowej G1<br/>Zestaw do obsługi głosowej D1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>INNE OPCJE</b><br><b>Akcesoria ułatwiające obsługę</b>                                                                               | <p>Wkład ze zszywkami Y1 (2 × 2000 sztuk)*<br/>Zszywacz P1 (2 × 5000 szt.)<br/>* Tylko w przypadku modułu oprawy zeszytowej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>                                                | <p>(wymagany jest moduł przekazywania P1)<br/>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):<br/>Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy<br/>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy<br/>A6R: 250 arkuszy<br/>Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru:<br/>Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup><br/>Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup><br/>Pozycja zszywania: róg, podwójnie<br/>Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>):<br/>A4, B5: 50 arkuszy<br/>A4R: 40 arkuszy<br/>A3, B4: 30 arkuszy<br/>Zszywanie w trybie Eco*:<br/>A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)<br/>A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)<br/>Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm<br/>(przy wysuniętej tacy odbiorczej)<br/>Waga: około 31 kg<br/>* Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego.</p> <p>A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)<br/>8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)<br/>6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> | <b>Materiały eksploatacyjne</b>                                                                                                         | <p>Canon Inc.<br/>canon.com</p> <p>Canon Europe<br/>canon-europe.com</p> <p>Polish edition<br/>© Canon Europa N.V., 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Oprogramowanie i rozwiązania



## Certyfikaty i zgodność

